

neopost 




DS-86

**DIE NEUE DEFINITION
EFFIZIENTER ARBEIT**

Produktivität und Vielfalt mit höchstem Bedienkomfort

WE VALUE YOUR MAIL



PROFESSIONELLES KUVERTIERSYSTEM DS-86

DAS EFFIZIENTE UND FLEXIBLE SYSTEM FÜR HOHES POSTAUFKOMMEN

Professionelles Kuvertieren auf kleinstem Raum, schnell und flexibel – das macht das Arbeiten mit der DS-86 aus. Verlieren Sie keine Zeit durch eine veraltete Kuvertiermaschine! Mit der DS-86 haben Sie Produktivität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Mit vielen Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten sind Sie auch auf neue Aufgaben gut vorbereitet.




SCHNELLES UND EINFACHES ARBEITEN MIT LOAD'N GO

Material einlegen, starten, fertig – so leicht ist das Arbeiten mit der DS-86! Sie laden einfach Kuverts und Dokumente in die Zuführstationen, die Maschine erkennt die Formate und verarbeitet diese automatisch. Für wiederkehrende Arbeiten können Sie die Einstellungen unter einem der 25 verfügbaren Speicherplätze speichern. Komplexere Aufgabenstellungen lösen Sie einfach mit dem integrierten Job-Assistenten.



EINE LÖSUNG FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Alle Dokumente, von Rechnungen bis hin zu Direkt-Mailings mit bis zu 2,5 mm dicken Broschüren, lassen sich problemlos verarbeiten. Selbst Sendungen mit unten stehenden Adressen oder Dokumente, bei denen ein kurzer Falz erforderlich ist, werden reibungslos kuvertiert. Wenn Post wichtig für Ihr Geschäft ist, dann sollte Ihre Kuvertiermaschine alle Anwendungen unterstützen, die Ihr Geschäft optimal fördern – so wie die DS-86!



HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Die DS-86 verfügt über flexFeed-Zuführungen. Sie können sämtliche Dokumente verarbeiten, deren Länge zwischen 90 mm und 356 mm liegt. In der gleichen Station können Sie aber auch alle Arten von Dokumenten oder Beilagen verarbeiten – von dickeren Broschüren bis hin zu beschichteten Hochglanzpapieren. Zum handlichen Zuführen kuvertformatiger Dokumente (z.B. Flyer) stehen Ihnen kurze Zuführungen zur Verfügung.




VERSAFEEDER FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES VERSANDGUT

Um die Flexibilität zu maximieren hat Neopost diese weltweit einzigartige Spezialzuführung entwickelt. Der versaFeeder ist die ideale Ergänzung für die Neopost DS-86, wenn Sie spezielle Dokumente wie z.B. Broschüren bis 2,5 mm Dicke, Rückantwortkuverts oder Material bis A5 verarbeiten wollen. Und nicht zuletzt: Der versaFeeder zieht den Stapel von unten ab, so dass Sie ohne Produktionsunterbrechung nachlegen können. Ihr Vorteil: Hohe Flexibilität bei maximaler Produktivität.

LEISTUNGSSTARKE POWERFOLD TECHNOLOGIE

Mit der powerFold-Technologie falzt und kuvertiert die DS-80 bis zu 8 Blatt à 80 g/m² im Wickel- oder Zickzackfalz, im Einfachfalz sogar 10 Blatt. Damit können Sie Portoklassen ausnutzen und Kosten sparen. PowerFold ist zudem so leise, dass die Maschine auch für Büroumgebungen geeignet ist.

EINGABE



ZEITSPAREND ARBEITEN MIT DER KASKADE-FUNKTION

Nachfüllen ohne zeitaufwendige Unterbrechungen: Bei leerem Zuführschacht wird automatisch auf den nächsten gefüllten gewechselt und Sie können leere Zuführschächte nachfüllen, während die Maschine weiterarbeitet.



LEISTUNGSSTARK DURCH MAXIFEEDER

Maximale Produktivität: Die Standard-Zuführungen für Dokumente verfügen über eine Kapazität von jeweils 325 Dokumenten. Ausgestattet mit den beiden maxiFeedern erreicht die DS-86 eine Anlagekapazität von 3.050 Blatt A4 (80g/m²). Oder Sie nutzen den maxiFeeder für die Anlage von bis zu 650 Rückantwortumschlägen. Ganz wie Sie möchten ...

DURCHSATZ

AUTOMATISCHES AUSSTEUERN OHNE UNTERBRECHUNG

Um Unterbrechungen zu vermeiden und die Effizienz zu maximieren, werden über die divert'n Continue-Funktion doppelte oder fehlerhafte Dokumente vor dem Falzen zum IntelliDeck umgeleitet. Die Arbeit wird währenddessen fortgesetzt.



PRÄZISE VERARBEITUNG DURCH PRESENT ON DECK

Present on Deck ist neben divert'n Continue die zweite Möglichkeit auszusteuern. Die Funktion wird zum Beispiel beim Testlauf genutzt, um die korrekte Verarbeitung der Applikation zu überprüfen, kann aber auch über OMR (Optical Mark Recognition) zur Aussortierung angesteuert werden.



HOHE ANLAGE- UND ABLAGEKAPAZITÄT

Mit dem optionalen Umschlagmagazin EF-4 und dem Ablageband CS-2 (beide mit einer Kapazität von 1.000 Umschlägen) bleiben Sie immer einen Schritt voraus. Die DS-86 hat viele durchdachte Optionen, die es Ihnen ermöglichen, das für Sie beste Kuvertiersystem zusammenzustellen – für heute und für zukünftige Anforderungen.

AUSGABE

EFFIZIENTE SORTIERUNG

Die DS-86 sortiert Ihre Post automatisch in zwei verschiedene Ausgänge. Dies können Sie für eine automatische Portoklassentrennung ebenso nutzen wie für andere Sortierungen, sei es nach Gewicht oder nach Anzahl der Blätter (gesteuert durch einen Zähler oder durch OMR). Sie können so z.B. Auslandspost oder PLZ-Regionen selektieren.



EINFACH EINLEGEN UND STARTEN MIT LOAD'N GO

HOHE PRODUKTIVITÄT AUF KLEINSTEM RAUM

VERSCHIEDENE SORTIEROPTIONEN


HOHE ANLAGE- UND ABLAGEKAPAZITÄT

VERSAFEEDER FÜR DICKERES MATERIAL



ÜBERSICHTLICHES DISPLAY FÜR INTUITIVE BEDIENUNG

Über das farbige, große Touchscreen Display können Sie die DS-86 ganz einfach und bequem bedienen. Die gewählte Programmierung und alle nötigen Details werden grafisch angezeigt. Die gewählten Einstellungen sind direkt erkennbar und lassen sich auch während des Arbeitsvorgangs kontrollieren. Das Touchscreen gibt es auch als klappbare Version, wenn Sie Ihre Frankiermaschine direkt an die DS-86 anbinden möchten.



DOPPELTE SICHERHEIT DURCH NEUESTE TECHNOLOGIE

Die patentierte secure:n Feed-Technologie verhindert Fehlkuvertierungen. Empfindliche Sensoren kontrollieren alle Zuführungen. Die elektromechanische Erkennung reagiert dabei unabhängig von Staub, Tonerqualität und Papierfarbe. Zusätzlich misst die secure:n Sert-Technologie die Dicke des vollständigen Dokumentensatzes unmittelbar vor dem Kuvertieren. So wird sichergestellt, dass der Empfänger die richtigen Dokumente erhält: keines zu viel und keines zu wenig.

OPTIONALE OMR-LESUNG FÜR SICHERES VERPACKEN

Die DS-86 lässt sich um eine Leseeinrichtung zur Erfassung von OMR-Steuerzeichen erweitern. Mit Hilfe von OMR-Codierungen werden Dokumente gesammelt, nach Kunden sortiert, gefalzt und kuvertiert. Diese Lösung eignet sich besonders für vertrauliche bzw. persönliche Daten, Rechnungen, Kontoauszüge, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Saldenbestätigungen, Mailings. Für maximale Sicherheit bietet Ihnen die DS-86 optional eine 2-Spur-Lesung, denn zwei Augen sehen mehr!

PRINTMACHINE FÜR PROFESSIONELLE POSTLOGISTIK

Die moderne Software PrintMachine steuert Ihren kompletten Output von Dokumenten – von Rechnungen über Kontoauszüge, Lohnabrechnungen, Versicherungspolizen bis hin zu Fertigungspapieren. Produktion, Verteilung, Versand und Archivierung sowie die Porto-optimierung laufen vollautomatisch ab – in der gewünschten Qualität und zum richtigen Zeitpunkt – effizienter geht es nicht! PrintMachine kann in praktisch jede Systemumgebung und in jeden Prozessablauf integriert werden, in der Regel ohne Anpassung in Ihren Applikationen.

PROFESSIONELLES KUVERTIERSYSTEM DS-86

Mit der DS-86 bietet Ihnen Neopost eine leistungsstarke Kuvertiermaschine, die Ihre Post schnell und zuverlässig verarbeitet. Die umfangreichen Funktionen, die große Flexibilität und die hohen An- und Ablagekapazitäten lassen quasi keine Wünsche offen.



INSERT'N FRANK

Bauen Sie die DS-86 mit einer Neopost Frankiermaschine zu einer leistungsfähigen Online-Poststraße aus. Das bedeutet: Sie falzen, kuvertieren, verschließen und frankieren in einem Arbeitsgang.

MAIL PIECE PRODUCTION CONTROL

MPPC (Mail Piece Production Control) kontrolliert und protokolliert jeden Sendungsauftrag in Echtzeit. Fehlt eine Sendung, so kann sie per Knopfdruck neu erstellt und verarbeitet werden. MPPC gibt Ihnen die Sicherheit einer lückenlosen Verarbeitung. Mit dem Protokoll können Sie die Erfüllung von Service Level Agreements (SLA) nachweisen.

ONLINE SERVICES

Neopost Online Services ist die innovative und im Markt einzigartige Service-Lösung von Neopost. Online Services ermöglicht eine detaillierte und qualifizierte Diagnose von Fehlerfällen am Telefon, um Ihnen noch schneller und gezielter helfen zu können. So wird die Verfügbarkeit ihres Systems maximiert, durch Minimierung der Ausfallzeiten.

FUNKTIONEN UND LEISTUNG

BETRIEBLICHE EFFIZIENZ

Vier Modelle

Taktleistung
Jobspeicher
Falzarten

verschiedene Konfigurationen mit jeweils 2, 4 oder 6 Stationen bis zu 4.300 Umschläge pro Stunde bis zu 25 speicherbare Aufgabenstellungen Wickel-, Zickzack-, Einfach- und Doppelparallelfalz sowie Nicht-Falzen



WARUM NEOPOST?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitung und Logistik. Mit innovativen Lösungen und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs-, und Serviceleistungen beschleunigen und vereinfachen wir Ihre Postabwicklung und unterstützen Ihr Business. Die **Neopost brilliantbasics**-Vorteile bieten Ihnen herausragenden Kundennutzen mit unserer gesamten Angebotspalette – von den Produkten bis hin zum Service und Support. Sie stellen Ihnen das Optimum für **betriebliche Effizienz, Qualität und Sicherheit** Ihrer Post, **Budget-Optimierung** und **Online Management** bereit. So schafft Neopost Mehrwert für Wirtschaft und Verwaltung – **WE VALUE YOUR MAIL.**

neopost

NEOPOST GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 154
D-80339 München
Tel. 0800 1791791
Fax +49 (0)89 516891100
info@neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Schönbrunner Str. 131-Top 1/03
A-1050 Wien
Tel. +43 (0)1 8939494
Fax +43 (0)1 8939493
info@neopost.at



Kurzfalz	min. 25 mm
Höhe d. Dokumente	90 – 356 mm
Breite d. Dokumente	130 – 230 mm
Formate d. Dokumente	DIN A4, A5, A6
Papierstärke d. Dokumente	60 – 250 g/m ²
Kapazität Zuführung	jeweils 325 Blätter pro Zuführstation
maxiFeeder	1.200 Blätter (80 g/m ²) bzw. 325 Rückantwortkuverts
Höhe d. Kuverts	90 – 162 mm
Breite d. Kuverts	160 – 248 mm
Formate d. Kuverts	C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5
Kapazität Kuvertmagazin	500 Umschläge (Standard Magazin) 1.000 Umschläge (Magazin EF-4)
Satzstärke Maximum	2,5 mm
versaFeeder für Beilagen bis zu 2,5 mm Dicke	optional
Ablagekapazität powerStacker	500 Briefe
Ablagekapazität Seitenausgang	500 Briefe
Ablagekapazität Ablageband CS-2	1.000 Briefe
Leichte Programmierung über load'n Go und Job Assistent	ja
Verarbeitung von Tagespost und Stapelverarbeitung	ja
Verbund der Zuführstationen (Kaskade-Funktion)	ja
Nicht-Verschließen als Wahl-Funktion	ja
Verschiedene Sortieroptionen für die Portoklassentrennung	ja
Vertikaler powerStacker für die bequeme Herausnahme der Briefe	ja
shortFeeder für kleine Beilagen	optional
2 maxiFeeder für maximale Anlagekapazität	optional
Kuvertmagazin EF-4 mit hoher Anlagekapazität	optional
Ablageband CS-2 mit hoher Ablagekapazität	optional
Verschiedene Ausgangskonfigurationen	optional
Kurzfalz-Anwendungen	optional
Anwendungen m. Bodenadresse	optional
Höhenverstellbare Unterstellische	optional

QUALITÄT UND SICHERHEIT

powerFold10-Technologie (leise und sauber falzen!)	ja
Elektromechanische Doppelblattkontrolle (secure'n Feed)	
Inhaltskontrolle für vollständige Datensätze (secure'n Sert)	ja
2 x Aussteuern, über divert'n	
Continue bzw. Present on Deck	ja
Flex-OMR für OMR-Codes anderer Hersteller	optional
Umgekehrte Lesung	optional
Mail Piece Production Control (Closed Loop)	optional

BUDGET-OPTIMIERUNG

Falzkapazität (Einfachfalz)	10 Blatt (80 g/m ²)
Falzkapazität (Wickel-/Z-Falz)	8 Blatt (80 g/m ²)
Papierstärke (Falzen)	max. 170 g/m ²
Flexibel nutzbare Zuführstationen für verschiedenste Dokumente und Beilagen (flexFeed)	ja
Software PrintMachine für Druckausgabensteuerung	optional

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Stellfläche (mit Seitenausgang und 6 Stationen)	
Länge x Höhe x Tiefe (mm)	1.500 x 920 x 460
Gewicht	140 kg

www.neopost.de

www.neopost.at

Klimaneutral gedruckt